Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
112–2010 – ПЗ	Пояснительная записка	
112–2010 – АС	Архитектурно–строительные решения	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
2	Спецификация изделий на ремонт кровли	
4	Спецификация изделий на усиление плит перекрытия	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема кровли	
3	Узел 1	
4	Фрагмент плана 1 этажа. Разрез 1–1, 2–2.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы:	
ГОСТ 24454–80*Е	Древесина хвойных пород	
ГОСТ 22950–95	Теплоизоляционные минераловатные плиты	
	повышенной жесткости марки ППЖ–200"АКСИ"	
2.260–1 вып. 6	Детали покрытий общественных зданий	
ГОСТ 14918–80*	Оцинкованная кровельная сталь	
ТУ 5774–042–00288739–99	Битумный кровельный и гидроизоляционный	
	материал "БИКРОСТ"	

1. Проект разработан ОАО "Проектный институт "Пермжилкоммунпроект" на основании договора и заключения о техническом состоянии строительных конструкций здания по адресу ул. Баумана, 5 в г. Перми /шифр 11–2010/, выполненного ООО "Проектный институт "Пермжилкоммунпроект" в марте 2010 года.

2. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

3. Проектом предусматривается:

   – замена утеплителя и пароизоляции покрытия
   – замена покрытия кровли –100%
   – усиление железобетонных плит междуэтажного перекрытия

4. В процессе выполнения ремонтно–строительных работ должны быть составлены следующие акты освидетельствования скрытых работ:

   4.1. Устройство каждого элемента изоляции кровли , защитного и отделочного покрытий
   4.2. Подготовка под изоляцию поверхности до нанесения первого слоя
   4.3. Утепление перекрытий
   4.4. Устройство мест опирания стальных конструкций, а также заделываемые детали
   4.5. Контроль качества сварных швов.

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

						112–2010	АС
						МОУ "Центр образования Индустриального района" Здание по ул. Баумана, 5	
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата		
ГИП		Берсенев				Ремонт мягкой кровли и усиление сборной ж.б. плиты	Стадия: РД; Лист: 1; Листов: 4
Нач. отд.		Некрасова					
Гл. спец.		Шустов					
Вед. инж.		Коровина				Общие данные	ООО "Проектный институт "ПЕРМЖИЛКОММУНПРОЕКТ"
Н. контр.		Некрасова					