

1. Краткая характеристика объекта (индивидуальный проект повторного применения, типовой проект и т.п.) – капитальный ремонт здания детского сада. Здание каркасное, каркас по серии ИИ-04. Стены – навесные панели.

2. Конструктивные требования к проекту:

№ п/п	Наименование частей зданий и сооружений	ГОСТы, серии конструкций, марки элементов, строительные материалы	
		Предполагаемые проектной организацией	Согласованные генподрядчиком
1	Заменяемая стеновая панель	Блоки из ячеистых бетонов по ГОСТ 21520-89	
2	Вход в осях Г-Д по оси 1. а) Стены б) Перемычки, перекрытие и ступени	Керамический кирпич ГОСТ 530-2007, Ж.бетонные перемычки по серии 1.038.1-1	
3	Перегородки	Из гипсовых пазогребневых плит «Кнауф» по ГОСТ 5742-76;	
4	Площадка главного входа	Бетонная	
5	Утеплитель наружных стен	Минераловатные плиты Технофас	
6	Отделка наружных стен	Штукатурка по утеплителю	
7	Кровля	а) 2 слоя водоизоляционного ковра Унифлекс; б) цементная стяжка; в) разуклонка из керамзитового гравия об.вес = 400кг/м3; г) утеплитель – Техноруф 50; д) пароизоляция – Линкром ТПП.	
8	Ограждения площадок и маршей	Металлическое	
9	Подоконные доски	Индивидуальные из ПВХ-профиля	
10	Окна, витражи	Окна из ПВХ-профиля ГОСТ 30674-99*, алюминиевые витражи ГОСТ 21519-2003	
11	Двери наружные	Из ПВХ-профиля ГОСТ 30970-2002; металлические по серии 1.236-5, выпуск 3,	
12	Двери внутренние	Из ПВХ-профиля ГОСТ 30970-2002	