


Спецификация элементов на фундаменты

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. ед.	Масса, кг	Примечание
		Фундамент Ф1			
		Каркас Кр-1	4	31,46	шм.
		Каркас Кр-2	3	24,48	шм.
		Сетка С1 (ø5 Вр-1 100х100)	12,76	58,92	м.кб.
	ГОСТ 26633-91	Бетон В20	7,1		м³
		Фундамент Ф2			
		Каркас Кр-3	4	6,401	шм.
		Каркас Кр-4	3	4,53	шм.
		Сетка С2 (ø5 Вр-1 100х100)	4,32	20,51	м.кб.
	ГОСТ 26633-91	Класс В20	1,284		м³
		Фундамент Ф3			
		Каркас Кр-5	3	13,38	шм.
		Каркас Кр-6	2	13,38	шм.
		Сетка С3 (ø5 Вр-1 100х100)	2,42	5,86	м.кб.
	ГОСТ 26633-91	Класс В20	1,44		м³



1. Общие данные смотреть на лист 1.
2. При устройстве фундаментов Ф1 и Ф2, место их примыкания к существующему фундаменту здания, заложить тремя слоями гидроизоляции, на всю высоту.

2011/12-08-АС									
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	МУЗ "ГКП №5" по адресу: г. Пермь, ул. Кузбывшева д. 111			
Разраб.	Ильин								
Проб.	Тараканская								
ГИП	Сочнев								
						Фундаменты Ф1, Ф2, Ф3		ООО "ТГВ-Альянс"	