



Общий вид марша и площадки




Разрез по оси поворотной площадки
(нерульные ограждения на фасаде не показаны)




Настил - доска-2х8,-50х200-ГОСТ 8486-88 (13)
Продольная доска - доска-2х8,-50х200-ГОСТ 8486-88 (12)

1-1



Настил - доска-2х8,-50х200-ГОСТ 8486-88 (13)
Продольная доска - доска-2х8,-50х200-ГОСТ 8486-88 (12)

2-2



1. Все соединения металлических элементов - сварные. Обработать по всем доступным зонам. Каметы всех швов - 4мм.
2. Спецификация на элементы по площадкам и маршам представлена в приложении в 375-ТКР.ПЗ.

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------------|-------|---------|-------|--|---------------------|
| | | | | | | 375-ТКР.ТР.ГЧ-1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт лестницы от остановки "Промкомбинат" до микрорайона Вышка-2 | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата | | |
| | | | | | | | |
| ГИП | | Тимофеев Д.Р. | | | 09.11 | | |
| Проверил | | Тимофеев Д.Д. | | | 09.11 | | |
| Разработал | | Ворожьев А.А. | | | 09.11 | Конструкции маршей и площадок (общие схемы) | ООО "НПЛ ТРАНСМОСТ" |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |