

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"__" "__" 200__ г.

"__" "__" 200__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 770890,34 руб.

Средства на оплату труда _____ 174438,23 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1517,54 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Помещение № 22.												
1	ФЕРр57-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0,01	604,48	347,43	29,29	3,22	6,04	3,47	0,29	0,03
2	ФЕРр62-11-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% $728,72 = 985,91 - 0,0147 \times 17\,496,00$	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,202	728,72	345,6	8,36	1,16	147,2	69,81	1,69	0,23
3	прайс	Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л)	л	4,04	141,51				571,7			
4	ФЕРр62-41-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Очистка вручную поверхности от побелки	100 м2 расчищенной поверхности	0,236	162,24	162,24			38,29	38,29		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕР15-04-006-02 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,236	195,88	192,59	2,93	0,12	46,23	45,45	0,69	0,03
6	ФССЦ-101-1944 <i>Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308</i>	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,00472	11300				53,34			
7	ФЕРр61-1-7 <i>ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,236	1209,57	372,16	9,38	3,48	285,46	87,83	2,21	0,82
8	ФЕР15-04-005-02 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,236	1090,21	151,95	8,16	0,12	257,29	35,86	1,93	0,03
9	ФЕРр62-41-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Очистка вручную поверхности от побелки	100 м2 расчищенной поверхности	0,173	162,24	162,24			28,07	28,07		
10	ФЕРр61-2-11 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,13	2425,05	1263,88	20,94	7,77	315,26	164,3	2,72	1,01
11	ФЕР15-04-006-03 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,862	64,37	63,01	1,18	0,12	55,49	54,31	1,02	0,1
12	ФССЦ-101-2416 <i>Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	11,21	15,09				169,16			
13	ФЕРр61-1-9 <i>ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0,5 к расх.</i>	100 м2 поверхности	0,862	4171,59	720,29	32,22	19,82	3595,91	620,89	27,77	17,08
14	ФЕР15-04-005-01 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,862	991,81	136,16	7,29	0,12	854,94	117,37	6,28	0,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР46-04-012-01 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0315	1767,24	1525,29	241,95	89,78	55,67	48,05	7,62	2,83
16	ФЕР10-01-034-08 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>10 266,47 = 218 773,47 - 100 х 2 085,07</i>	100 м2 проемов	0,0315	10266,47	1303,66	413,79	7,66	323,39	41,07	13,03	0,24
17	прайс	Блок оконный пластиковый трехстворчатый	м2	3,15	692,52				2181,44			
18	ФЕРр61-7-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,034	5751,92	3436,05	36,26	13,46	195,57	116,83	1,23	0,46
19	ФЕР15-04-005-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,034	1654,12	384,81	13,7	0,23	56,24	13,08	0,47	0,01
20	ФЕРр61-20-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,012	5286,31	3004,39	2,31		63,44	36,05	0,03	
21	ФЕР15-04-012-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012	710,69	86,98	4,7		8,53	1,04	0,06	
22	ФЕР10-01-035-01 <i>И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,014	4187,28	180,75	14,33	0,46	58,62	2,53	0,2	0,01
23	ФССЦ-101-2911 <i>И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	1,4	314,01				439,61			
24	ФЕРр56-13-2 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	10 коробок	0,3	1818,56	581,61	10,46		545,57	174,48	3,14	
25	ФЕРр61-1-3 <i>И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,029	1098,72	299,42	9,07	3,36	31,86	8,68	0,26	0,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ФЕР15-04-005-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029	1654,12	384,81	13,7	0,23	47,97	11,16	0,4	0,01
Раздел 2. Помещение № 22, 23												
27	ФЕРр57-10-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0,01	604,48	347,43	29,29	3,22	6,04	3,47	0,29	0,03
28	ФЕРр62-11-2 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% <i>728,72 = 985,91 - 0,0147 x 17 496,00</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	728,72	345,6	8,36	1,16	36,44	17,28	0,42	0,06
29	прайс	Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л)	л	0,998	141,51				141,23			
30	ФЕРр62-41-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Очистка вручную поверхности от побелки потолков	100 м2 расчищенной поверхности	0,165	162,24	162,24			26,77	26,77		
31	ФЕР15-04-006-02 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,165	195,88	192,59	2,93	0,12	32,32	31,78	0,48	0,02
32	ФССЦ-101-1944 <i>Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308</i>	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0033	11300				37,29			
33	ФЕРр61-1-7 <i>И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,165	1209,57	372,16	9,38	3,48	199,58	61,41	1,55	0,57
34	ФЕР15-04-005-02 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,165	1090,21	151,95	8,16	0,12	179,88	25,07	1,35	0,02
35	ФЕРр62-41-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Очистка вручную поверхности от побелки стен	100 м2 расчищенной поверхности	0,095	162,24	162,24			15,41	15,41		
36	ФЕРр61-2-11 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,071	2425,05	1263,88	20,94	7,77	172,18	89,74	1,49	0,55

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ФЕР15-04-006-03 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,474	64,37	63,01	1,18	0,12	30,51	29,87	0,56	0,06
38	ФССЦ-101-2416 <i>Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	6,162	15,09				92,98			
39	ФЕРр61-1-9 <i>ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0,5 к расх.</i>	100 м2 поверхности	0,474	4171,59	720,29	32,22	19,82	1977,33	341,42	15,27	9,39
40	ФЕР15-04-005-01 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,474	991,81	136,16	7,29	0,12	470,12	64,54	3,46	0,06
41	ФЕР46-04-012-01 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0554	1767,24	1525,29	241,95	89,78	97,91	84,51	13,4	4,97
42	ФЕР10-01-034-08 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>10 266,47 = 218 773,47 - 100 х 2 085,07</i>	100 м2 проемов	0,0554	10266,47	1303,66	413,79	7,66	568,76	72,22	22,92	0,42
43	пайс	Блок оконный пластиковый трехстворчатый	м2	5,54	692,52				3836,56			
44	ФЕРр61-7-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолнейных	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,049	5751,92	3436,05	36,26	13,46	281,84	168,37	1,78	0,66
45	ФЕР15-04-005-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,049	1654,12	384,81	13,7	0,23	81,05	18,86	0,67	0,01
46	ФЕРр61-20-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолнейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,016	5286,31	3004,39	2,31		84,58	48,07	0,04	
47	ФЕР15-04-012-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016	710,69	86,98	4,7		11,37	1,39	0,08	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ФЕР10-01-035-01 <i>И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,03	4187,28	180,75	14,33	0,46	125,62	5,42	0,43	0,01
49	ФССЦ-101-2911 <i>И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	3	314,01				942,03			
50	ФЕРр56-13-2 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	10 коробок	0,2	1818,56	581,61	10,46		363,71	116,32	2,09	
51	ФЕРр61-1-3 <i>И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,04	1098,72	299,42	9,07	3,36	43,95	11,98	0,36	0,13
52	ФЕР15-04-005-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	1654,12	384,81	13,7	0,23	66,16	15,39	0,55	0,01
Раздел 3. Помещение № 25												
53	ФЕРр57-10-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0,01	604,48	347,43	29,29	3,22	6,04	3,47	0,29	0,03
54	ФЕРр62-11-2 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% <i>728,72 = 985,91 - 0,0147 x 17 496,00</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,202	728,72	345,6	8,36	1,16	147,2	69,81	1,69	0,23
55	прайс	Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л)	л	4,04	141,51				571,7			
56	ФЕРр62-41-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Очистка вручную поверхности от побелки потолков	100 м2 расчищенной поверхности	0,188	162,24	162,24			30,5	30,5		
57	ФЕР15-04-006-02 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,188	195,88	192,59	2,93	0,12	36,83	36,21	0,55	0,02
58	ФССЦ-101-1944 <i>Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308</i>	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,00376	11300				42,49			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ФЕРр61-1-7 <i>ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,188	1209,57	372,16	9,38	3,48	227,4	69,97	1,76	0,65
60	ФЕР15-04-005-02 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,188	1090,21	151,95	8,16	0,12	204,96	28,57	1,53	0,02
61	ФЕРр62-41-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Очистка вручную поверхности от побелки стен	100 м2 расчищенной поверхности	0,138	162,24	162,24			22,39	22,39		
62	ФЕРр61-2-11 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,104	2425,05	1263,88	20,94	7,77	252,21	131,44	2,18	0,81
63	ФЕР15-04-006-03 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,69	64,37	63,01	1,18	0,12	44,42	43,48	0,81	0,08
64	ФССЦ-101-2416 <i>Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	8,97	15,09				135,36			
65	ФЕРр61-1-9 <i>ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0,5 к расх.</i>	100 м2 поверхности	0,69	4171,59	720,29	32,22	19,82	2878,4	497	22,23	13,68
66	ФЕР15-04-005-01 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,69	991,81	136,16	7,29	0,12	684,35	93,95	5,03	0,08
67	ФЕР46-04-012-01 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0315	1767,24	1525,29	241,95	89,78	55,67	48,05	7,62	2,83
68	ФЕР10-01-034-08 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>10 266,47 = 218 773,47 - 100 x 2 085,07</i>	100 м2 проемов	0,0315	10266,47	1303,66	413,79	7,66	323,39	41,07	13,03	0,24
69	прайс	Блок оконный пластиковый трехстворчатый	м2	3,15	692,52				2181,44			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ФЕРр61-7-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,034	5751,92	3436,05	36,26	13,46	195,57	116,83	1,23	0,46
71	ФЕР15-04-005-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,034	1654,12	384,81	13,7	0,23	56,24	13,08	0,47	0,01
72	ФЕРр61-20-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,012	5286,31	3004,39	2,31		63,44	36,05	0,03	
73	ФЕР15-04-012-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012	710,69	86,98	4,7		8,53	1,04	0,06	
74	ФЕР10-01-035-01 <i>И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,014	4187,28	180,75	14,33	0,46	58,62	2,53	0,2	0,01
75	ФССЦ-101-2911 <i>И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	1,4	314,01				439,61			
76	ФЕРр56-13-2 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	10 коробок	0,2	1818,56	581,61	10,46		363,71	116,32	2,09	
77	ФЕРр61-1-3 <i>И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,012	1098,72	299,42	9,07	3,36	13,18	3,59	0,11	0,04
78	ФЕР15-04-005-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012	1654,12	384,81	13,7	0,23	19,85	4,62	0,16	
Раздел 4. Помещение № 46												
79	ФЕРр57-10-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0,01	604,48	347,43	29,29	3,22	6,04	3,47	0,29	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	ФЕРр57-3-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,25	29,41	29,41			7,35	7,35		
81	ФЕРр57-2-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,165	92,9	88,84	4,06	1,51	15,33	14,66	0,67	0,25
82	ФЕР11-01-011-01 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,165	1485,02	313,71	44,24	14,73	245,03	51,76	7,3	2,43
83	ФЕР11-01-040-03 <i>И3-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,25	1429,65	61,14	11,24		357,41	15,29	2,81	
84	ФЕР11-01-036-02 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 $825,78 = 6\ 941,70 - 102 \times 59,96$	100 м2 покрытия	0,165	825,78	352,34	54,53	4,06	136,25	58,14	9	0,67
85	прайс	Линолеум (Г1)	м2	16,83	65,73				1106,24			
86	ФЕРр62-41-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Очистка вручную поверхности от побелки потолков	100 м2 расчищенной поверхности	0,165	162,24	162,24			26,77	26,77		
87	ФЕР15-04-006-02 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,165	195,88	192,59	2,93	0,12	32,32	31,78	0,48	0,02
88	ФССЦ-101-1944 <i>Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308</i>	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0033	11300				37,29			
89	ФЕРр61-1-7 <i>И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,165	1209,57	372,16	9,38	3,48	199,58	61,41	1,55	0,57
90	ФЕР15-04-005-02 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,165	1090,21	151,95	8,16	0,12	179,88	25,07	1,35	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	ФЕРр62-41-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Очистка вручную поверхности от побелки стен	100 м2 расчищенной поверхности	0,131	162,24	162,24			21,25	21,25		
92	ФЕРр63-5-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,57	81,12	81,12			46,24	46,24		
93	ФЕРр61-2-11 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,098	2425,05	1263,88	20,94	7,77	237,65	123,86	2,05	0,76
94	ФЕР15-04-006-03 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,65	64,37	63,01	1,18	0,12	41,84	40,96	0,77	0,08
95	ФССЦ-101-2416 <i>Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	8,45	15,09				127,51			
96	ФЕРр61-1-9 <i>ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0,5 к расх.</i>	100 м2 поверхности	0,65	4171,59	720,29	32,22	19,82	2711,53	468,19	20,94	12,88
97	ФЕР15-04-005-01 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,65	991,81	136,16	7,29	0,12	644,68	88,5	4,74	0,08
98	ФЕРр56-13-2 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	10 коробок	0,1	1818,56	581,61	10,46		181,86	58,16	1,05	
99	ФЕРр61-1-3 <i>ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,019	1098,72	299,42	9,07	3,36	20,88	5,69	0,17	0,06
100	ФЕР15-04-005-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,019	1654,12	384,81	13,7	0,23	31,43	7,31	0,26	

Раздел 5. Помещение № 35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	ФЕРр57-10-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0,01	604,48	347,43	29,29	3,22	6,04	3,47	0,29	0,03
102	ФЕРр62-11-2 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плитуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% <i>728,72 = 985,91 - 0,0147 x 17 496,00</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,202	728,72	345,6	8,36	1,16	147,2	69,81	1,69	0,23
103	прайс	Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л)	л	4,04	141,51				571,7			
104	ФЕРр62-41-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Очистка вручную поверхности от побелки потолков	100 м2 расчищенной поверхности	0,236	162,24	162,24			38,29	38,29		
105	ФЕР15-04-006-02 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,236	195,88	192,59	2,93	0,12	46,23	45,45	0,69	0,03
106	ФССЦ-101-1944 <i>Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308</i>	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,00472	11300				53,34			
107	ФЕРр61-1-7 <i>ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,236	1209,57	372,16	9,38	3,48	285,46	87,83	2,21	0,82
108	ФЕР15-04-005-02 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,236	1090,21	151,95	8,16	0,12	257,29	35,86	1,93	0,03
109	ФЕРр62-41-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Очистка вручную поверхности от побелки стен	100 м2 расчищенной поверхности	0,173	162,24	162,24			28,07	28,07		
110	ФЕРр61-2-11 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,13	2425,05	1263,88	20,94	7,77	315,26	164,3	2,72	1,01
111	ФЕР15-04-006-03 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,862	64,37	63,01	1,18	0,12	55,49	54,31	1,02	0,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	ФССЦ-101-2416 <i>Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308</i>	Грунтовка «Бетоkontakt», КНАУФ	кг	11,21	15,09				169,16			
113	ФЕРр61-1-9 <i>ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МАТ=0,5 к расх.</i>	100 м2 поверхности	0,862	4171,59	720,29	32,22	19,82	3595,91	620,89	27,77	17,08
114	ФЕР15-04-005-01 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,862	991,81	136,16	7,29	0,12	854,94	117,37	6,28	0,1
115	ФЕР46-04-012-01 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0315	1767,24	1525,29	241,95	89,78	55,67	48,05	7,62	2,83
116	ФЕР10-01-034-08 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>10 266,47 = 218 773,47 - 100 x 2 085,07</i>	100 м2 проемов	0,0315	10266,47	1303,66	413,79	7,66	323,39	41,07	13,03	0,24
117	прайс	Блок оконный пластиковый трехстворчатый	м2	3,15	692,52				2181,44			
118	ФЕРр61-7-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,034	5751,92	3436,05	36,26	13,46	195,57	116,83	1,23	0,46
119	ФЕР15-04-005-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,034	1654,12	384,81	13,7	0,23	56,24	13,08	0,47	0,01
120	ФЕРр61-20-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,012	5286,31	3004,39	2,31		63,44	36,05	0,03	
121	ФЕР15-04-012-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012	710,69	86,98	4,7		8,53	1,04	0,06	
122	ФЕР10-01-035-01 <i>И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,014	4187,28	180,75	14,33	0,46	58,62	2,53	0,2	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	ФССЦ-101-2911 <i>И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	1,4	314,01				439,61			
124	ФЕРр56-13-2 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	10 коробок	0,2	1818,56	581,61	10,46		363,71	116,32	2,09	
125	ФЕРр61-1-3 <i>И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,012	1098,72	299,42	9,07	3,36	13,18	3,59	0,11	0,04
126	ФЕР15-04-005-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012	1654,12	384,81	13,7	0,23	19,85	4,62	0,16	
Раздел 6. Помещение № 49,50												
127	ФЕРр57-10-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0,01	604,48	347,43	29,29	3,22	6,04	3,47	0,29	0,03
128	ФЕРр62-11-2 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% $728,72 = 985,91 - 0,0147 \times 17\,496,00$	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054	728,72	345,6	8,36	1,16	39,35	18,66	0,45	0,06
129	прайс	Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л)	л	1,088	141,51				153,96			
130	ФЕРр62-41-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Очистка вручную поверхности от побелки потолков	100 м2 расчищенной поверхности	0,192	162,24	162,24			31,15	31,15		
131	ФЕР15-04-006-02 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,192	195,88	192,59	2,93	0,12	37,61	36,98	0,56	0,02
132	ФССЦ-101-1944 <i>Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308</i>	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,00384	11300				43,39			
133	ФЕРр61-1-7 <i>И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,192	1209,57	372,16	9,38	3,48	232,24	71,45	1,8	0,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	ФЕР15-04-005-02 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,192	1090,21	151,95	8,16	0,12	209,32	29,17	1,57	0,02
135	ФЕРр62-41-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Очистка вручную поверхности от побелки стен	100 м2 расчищенной поверхности	0,1	162,24	162,24			16,22	16,22		
136	ФЕРр61-2-11 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,076	2425,05	1263,88	20,94	7,77	184,3	96,05	1,59	0,59
137	ФЕР15-04-006-03 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,504	64,37	63,01	1,18	0,12	32,44	31,76	0,59	0,06
138	ФССЦ-101-2416 <i>Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	6,552	15,09				98,87			
139	ФЕРр61-1-9 <i>И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0,5 к расх.</i>	100 м2 поверхности	0,504	4171,59	720,29	32,22	19,82	2102,48	363,03	16,24	9,99
140	ФЕР15-04-005-01 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,504	991,81	136,16	7,29	0,12	499,87	68,62	3,67	0,06
141	ФЕР46-04-012-01 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1103	1767,24	1525,29	241,95	89,78	194,93	168,24	26,69	9,9
142	ФЕР10-01-034-08 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>10 266,47 = 218 773,47 - 100 x 2 085,07</i>	100 м2 проемов	0,1103	10266,47	1303,66	413,79	7,66	1132,39	143,79	45,64	0,84
143	прайс	Блок оконный пластиковый трехстворчатый	м2	11,03	692,52				7638,5			
144	ФЕРр61-7-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,096	5751,92	3436,05	36,26	13,46	552,18	329,86	3,48	1,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	ФЕР15-04-005-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,096	1654,12	384,81	13,7	0,23	158,8	36,94	1,32	0,02
146	ФЕРр61-20-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,032	5286,31	3004,39	2,31		169,16	96,14	0,07	
147	ФЕР15-04-012-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,032	710,69	86,98	4,7		22,74	2,78	0,15	
148	ФЕР10-01-035-01 <i>И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,06	4187,28	180,75	14,33	0,46	251,24	10,85	0,86	0,03
149	ФССЦ-101-2911 <i>И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	6	314,01				1884,06			
150	ФЕРр56-13-2 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	10 коробок	0,2	1818,56	581,61	10,46		363,71	116,32	2,09	
151	ФЕРр61-1-3 <i>И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,03	1098,72	299,42	9,07	3,36	32,96	8,98	0,27	0,1
152	ФЕР15-04-005-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	1654,12	384,81	13,7	0,23	49,62	11,54	0,41	0,01
Раздел 7. Помещение № 51												
153	ФЕРр57-10-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0,01	604,48	347,43	29,29	3,22	6,04	3,47	0,29	0,03
154	ФЕРр62-11-2 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% <i>728,72 = 985,91 - 0,0147 x 17 496,00</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,031	728,72	345,6	8,36	1,16	22,59	10,71	0,26	0,04
155	прайс	Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л)	л	0,62	141,51				87,74			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	ФЕРр62-41-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Очистка вручную поверхности от побелки потолков	100 м2 расчищенной поверхности	0,125	162,24	162,24			20,28	20,28		
157	ФЕР15-04-006-02 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,125	195,88	192,59	2,93	0,12	24,49	24,07	0,37	0,02
158	ФССЦ-101-1944 <i>Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308</i>	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0025	11300				28,25			
159	ФЕРр61-1-7 <i>ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,125	1209,57	372,16	9,38	3,48	151,2	46,52	1,17	0,44
160	ФЕР15-04-005-02 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,125	1090,21	151,95	8,16	0,12	136,28	18,99	1,02	0,02
161	ФЕРр62-41-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Очистка вручную поверхности от побелки стен	100 м2 расчищенной поверхности	0,076	162,24	162,24			12,33	12,33		
162	ФЕРр61-2-11 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,057	2425,05	1263,88	20,94	7,77	138,23	72,04	1,19	0,44
163	ФЕР15-04-006-03 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,38	64,37	63,01	1,18	0,12	24,46	23,94	0,45	0,05
164	ФССЦ-101-2416 <i>Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	4,94	15,09				74,54			
165	ФЕРр61-1-9 <i>ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0,5 к расх.</i>	100 м2 поверхности	0,38	4171,59	720,29	32,22	19,82	1585,2	273,71	12,24	7,53

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	ФЕР15-04-005-01 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,38	991,81	136,16	7,29	0,12	376,89	51,74	2,77	0,05
167	ФЕРр56-13-2 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	10 коробок	0,1	1818,56	581,61	10,46		181,86	58,16	1,05	
Раздел 8. Помещение № 57												
168	ФЕРр57-10-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0,01	604,48	347,43	29,29	3,22	6,04	3,47	0,29	0,03
169	ФЕРр62-11-2 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i> <i>728,72 = 985,91 - 0,0147 x 17 496,00</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,202	728,72	345,6	8,36	1,16	147,2	69,81	1,69	0,23
170	прайс	Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л)	л	4,04	141,51				571,7			
171	ФЕРр62-41-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Очистка вручную поверхности от побелки потолков	100 м2 расчищенной поверхности	0,212	162,24	162,24			34,39	34,39		
172	ФЕР15-04-006-02 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,212	195,88	192,59	2,93	0,12	41,53	40,83	0,62	0,03
173	ФССЦ-101-1944 <i>Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308</i>	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,00424	11300				47,91			
174	ФЕРр61-1-7 <i>И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,212	1209,57	372,16	9,38	3,48	256,43	78,9	1,99	0,74
175	ФЕР15-04-005-02 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,212	1090,21	151,95	8,16	0,12	231,12	32,21	1,73	0,03
176	ФЕРр62-41-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Очистка вручную поверхности от побелки стен	100 м2 расчищенной поверхности	0,155	162,24	162,24			25,15	25,15		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	ФЕРр61-2-11 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,117	2425,05	1263,88	20,94	7,77	283,73	147,87	2,45	0,91
178	ФЕР15-04-006-03 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,776	64,37	63,01	1,18	0,12	49,95	48,9	0,92	0,09
179	ФССЦ-101-2416 <i>Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	10,09	15,09				152,26			
180	ФЕРр61-1-9 <i>ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0,5 к расх.</i>	100 м2 поверхности	0,776	4171,59	720,29	32,22	19,82	3237,15	558,95	25	15,38
181	ФЕР15-04-005-01 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,776	991,81	136,16	7,29	0,12	769,64	105,66	5,66	0,09
182	ФЕР46-04-012-01 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0315	1767,24	1525,29	241,95	89,78	55,67	48,05	7,62	2,83
183	ФЕР10-01-034-08 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>10 266,47 = 218 773,47 - 100 х 2 085,07</i>	100 м2 проемов	0,0315	10266,47	1303,66	413,79	7,66	323,39	41,07	13,03	0,24
184	прайс	Блок оконный пластиковый трехстворчатый	м2	3,15	692,52				2181,44			
185	ФЕРр61-7-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,034	5751,92	3436,05	36,26	13,46	195,57	116,83	1,23	0,46
186	ФЕР15-04-005-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,034	1654,12	384,81	13,7	0,23	56,24	13,08	0,47	0,01
187	ФЕРр61-20-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,012	5286,31	3004,39	2,31		63,44	36,05	0,03	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	ФЕР15-04-012-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012	710,69	86,98	4,7		8,53	1,04	0,06	
189	ФЕР10-01-035-01 <i>И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,014	4187,28	180,75	14,33	0,46	58,62	2,53	0,2	0,01
190	ФССЦ-101-2911 <i>И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	1,4	314,01				439,61			
191	ФЕРр56-13-2 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	10 коробок	0,4	1818,56	581,61	10,46		727,42	232,64	4,18	
192	ФЕРр61-1-3 <i>И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358</i>	Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,026	1098,72	299,42	9,07	3,36	28,57	7,78	0,24	0,09
193	ФЕР15-04-005-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026	1654,12	384,81	13,7	0,23	43,01	10,01	0,36	0,01
Раздел 9. Новый Раздел												
194	ФЕР15-04-024-04 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,337	851,22	312,46	3,8	0,12	286,86	105,3	1,28	0,04
195	ФЕРм08-02-390-01 <i>И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1,17	237,65	154,92	31,2	0,12	278,05	181,26	36,5	0,14
196	ФССЦ-509-1836 <i>И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656</i>	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60х40 мм	м	117	6,8				795,6			
197	ФЕРм08-02-399-01 <i>И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747</i>	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1,17	88,72	33,09	2,42	0,14	103,8	38,72	2,83	0,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
198	ФЕРр67-8-2 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,08	22073,45	1570,95	2,5	0,93	1765,88	125,68	0,2	0,07
199	ФЕРр67-9-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Смена: выключателей	100 шт.	0,16	840,59	218,59			134,49	34,97		
200	ФЕРр62-33-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,216	855,28	437,17	0,87		184,74	94,43	0,19	
201	ФЕР10-01-059-01 прим <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Установка экранов радиаторных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МАТ=0 к расх.</i>	100 шт. изделий	0,08	872,09	602,7	269,39	20,07	69,77	48,22	21,55	1,61
202	прайс	Экран защитный для радиаторов	шт.	8	352,13				2817,04			
203	ФЕРр62-32-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	925,76	507,65	0,87		27,77	15,23	0,03	
204	ФЕР09-06-001-01 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Монтаж: люка противопожарного	1 т конструкций	0,035	931,53	763,35	131,61	6,62	32,6	26,72	4,61	0,23
205	прайс	Люк противопожарный	шт.	1	2042,35				2042,35			
206	ФЕР09-06-001-01 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Монтаж:люка	1 т конструкций	0,05	931,53	763,35	131,61	6,62	46,58	38,17	6,58	0,33
207	прайс	Ревизионный люк	шт.	2	586,88				1173,76			
208	ФЕРр68-23-2 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Ремонт металлических ограждений	1 м2	16	94,68	85,14	6,32		1514,88	1362,24	101,12	
209	ФЕРр62-35-1 <i>И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	780,98	542,16	0,87		124,96	86,75	0,14	
210	ФЕРр62-18-1 <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Окраска масляными составами: деревянных поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0272	1775,69	1135,33	8,36	1,16	48,3	30,88	0,23	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									86526,45	13334,32	693,91	156,22
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									438837,57	172447,3	4671,7	1990,94
В том числе, справочно:												
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-6, 8, 11, 14, 19, 21, 26, 31-32, 34, 37, 40, 45, 47, 52, 57-58, 60, 63, 66, 71, 73, 78, 87-88, 90, 94, 97, 100, 105-106, 108, 111, 114, 119, 121, 126, 131-132, 134, 137, 140, 145, 147, 152, 157-158, 160, 163, 166, 172-173, 175, 178, 181, 186, 188, 193-194, 16-17, 22-23, 42-43, 48-49, 68-69, 74-75, 116-117, 122-123, 142-143, 148-149, 183-184, 189-190, 201, 82-85, 204-206, 195-197)									477,19	406,5	70,69	2,41
индекс на 1 квартал 2013 года. ОЗП=12,55; ЭМ=6,11; ЗПМ=12,55; МАТ=3,61 (Поз. 1, 3, 27, 29, 53, 55, 79-81, 101, 103, 127, 129, 153, 155, 168, 170, 2, 4, 9, 28, 30, 35, 54, 56, 61, 86, 91, 102, 104, 109, 128, 130, 135, 154, 156, 161, 169, 171, 176, 200, 203, 209-210, 5-6, 8, 11, 14, 19, 21, 26, 31-32, 34, 37, 40, 45, 47, 52, 57-58, 60, 63, 66, 71, 73, 78, 87-88, 90, 94, 97, 100, 105-106, 108, 111, 114, 119, 121, 126, 131-132, 134, 137, 140, 145, 147, 152, 157-158, 160, 163, 166, 172-173, 175, 178, 181, 186, 188, 193-194, 7, 10, 12-13, 18, 20, 25, 33, 36, 38-39, 44, 46, 51, 59, 62, 64-65, 70, 72, 77, 89, 93, 95-96, 99, 107, 110, 112-113, 118, 120, 125, 133, 136, 138-139, 144, 146, 151, 159, 162, 164-165, 174, 177, 179-180, 185, 187, 192, 15, 41, 67, 115, 141, 182, 16-17, 22-23, 42-43, 48-49, 68-69, 74-75, 116-117, 122-123, 142-143, 148-149, 183-184, 189-190, 201, 24, 50, 76, 98, 124, 150, 167, 191, 82-85, 92, 204-206, 208, 195-199, 202, 207)									351833,93	158706,5	3907,11	1832,29
Накладные расходы									128284,1			
Сметная прибыль									73365,49			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									604266,38			
Итого Монтажные работы									36220,78			
Итого									640487,16			
В том числе:												
Материалы									261718,58			
Машины и механизмы									4671,7			
ФОТ									174438,23			
Накладные расходы									128284,1			
Сметная прибыль									73365,49			
Непредвиденные затраты 2%									12809,74			
Итого с непредвиденными									653296,9			
НДС 18%									117593,44			
ВСЕГО по смете									770890,34			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)