Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание
	Потолок	S, м²	Стены или перегородки	S, м²	Низ стен или перегородок	S, м²	
5;6;7;8	Подвесной потолок из ПВХ панелей	89,2	Керамическая глазурованная плитка по ГОСТ 6141-91	219,4			
1;2;15	Затирка для швов ЕК F200, грунтовка "Кнауф-бетон-контакт", шпаклевка гипсовая "Кнауф ХП Финиш", краска ВД-БИО в 2 слоя (для медицинских учреждений и предприятий общественного питания).	318,4	Шпаклевка гипсовая "Кнауф Ротбанд-Финиш", краска ВД-БИО в 2 слоя (для медицинских учреждений и предприятий общественного питания).	63,5	Керамическая глазурованная плитка по ГОСТ 6141-91	28,7	(h керамической плитки - 1,2м.)
3;4;19;27;28;33			Шпаклевка гипсовая "Кнауф Ротбанд-Финиш", краска ВД-БИО в 2 слоя (для медицинских учреждений и предприятий общественного питания).	220,0	Керамическая глазурованная плитка по ГОСТ 6141-91	256,6	(h керамической плитки - 2м.)
9;11;16;20;21;22;23;25;30;31;32			Керамическая глазурованная плитка по ГОСТ 6141-91	279,2			
10;12;13;14;17;18;24;26;34			Шпаклевка гипсовая "Кнауф Ротбанд-Финиш", краска ВД-БИО в (2 слоя для медицинских учреждений и предприятий общественного питания).	419,2			
29	Спец. отделка термостатной металлическими листами	7,7	Спец. отделка термостатной металлическими листами	36,5			(остается неизменной)

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Проект разработан на основании задания на проектирование .

2. За относительную отметку 0,000 условно принят уровень чистого пола первого этажа существующего здания.

3. Климатический подрайон строительства - IB.
Расчетный вес снегового покрова - 3,2 кПа (СНиП 2.01.07-85*).
Нормативный скоростной напор ветра - 0,3 кПа (СНиП 2.01.07-85*).
Расчетная температура наружного воздуха по СНиП 23-01-99*:
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки - 35 °С;
Класс ответственности здания - II (ГОСТ 27751-88).
Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф3.1 (СНиП 21-01-97*).
Степень огнестойкости - II (СНиП 21-01-97*).

4. Проект предусматривает капитальный ремонт помещений детской молочной кухни . Высота этажа - 3,4 м в чистоте. Проектом предусматривается:
- частичная перепланировка с демонтажом существующих перегородок (см. л.2) и устройство новых перегородок из пазогребневых плит (ГОСТ 31360-2007) толщиной 100мм, на растворе М50;
- расширение дверных проемов на путях эвакуации ;
- замена дверных блоков;
- ремонт крылец входов, устройство пандуса на крыльце главного входа ;
- замена отделки стен, потолков;
- устройство нового покрытия пола ;
- отделка фасада.

5. Внутреннюю отделку помещений см . Ведомость отделки помещений. Откосы дверных и оконных проемов оштукатурить и выполнить отделку аналогичную отделке стен . Стояки в сан.узлах зашить в короба из влагостойких гипсокартонных листов. В местах установки ревизий и отключающей арматуры устроить люки . Места расположения стояков см. часть ВК. Выступающие углы в коридорах защитить нержавеющим уголком 30х3 AISI 304 08х18н10 - 27,2 м.п.
Перед началом отделочных работ цвета согласовать с Заказчиком .

6. После выполнения строительно-монтажных работ по устройству пандуса и крылец , выполнить отделку фасада. Отделку выполнять клинкерной фасадной плиткой (цвет желтый кирпич) с утеплением минераловатными плитами ФАСАД БАТТС согласно плана л .3.

7. В коридорах рабочей зоны для защиты стен от преждевременного износа , по периметру установить защитный профиль на высоте 0,1м от пола, шириной 0,15м. Выполнить из нержавеющей стали - 91,4 м.п.

8. Рабочий проект соответствует требованиям экологических , санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий .

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Быкова			08.12
Инженер		Братчикова			08.12
Н.контр.		Юнусов			08.12

2012-80-АС

МБУЗ "Детская городская поликлиника №10" г.Перми по ул. Г.Хасана, 10а

Капитальный ремонт молочной кухни МБУЗ "Детская городская поликлиника №10" г. Перми по ул. Солдатова, 34

Стадия	Лист	Листов
РД	1.2	8

Общие данные (окончание)

ООО "Энергострой", 2012г.

Копировал А3