

Ведомость отделки помещений. Площадь, м²

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров							
	Потолок	Пло-щадь	Стены или перегородки	Пло-щадь	Низ стен (панели)	Пло-щадь	Пол	Пло-щадь
1. Процедурная	Улучшенная окраска вододисперсной акриловой краской, стойкой к мытью	9,97	Улучшенная окраска вододисперсной акриловой краской, стойкой к мытью	34,62	-	-	Антистатический линолеум Tarkett Acczent Mineral AS	10,46
2. Фотолаборатория		8,00	Керамическая плитка	30,31	-	-	Керамическая плитка	8,00
3. Помещение временного хранения рентгеновской плёнки		5,22	Улучшенная окраска вододисперсной акриловой краской, стойкой к мытью	19,91	-	-	Керамическая плитка	5,37

1. В помещениях №№ 1 и 3 выполнить стёсывание неровностей поверхности стены (в месте демонтажа керамической плитки), выполнить выравнивающую штукатурку, нанести грунтовку для внутренних работ, S=6,64м².
2. В помещениях №№ 1 и 3 выполнить улучшенную окраску вододисперсной акриловой краской, стойкой к мытью оконных откосов. S=6.72 м².
3. Все отделочные материалы должны иметь сертификаты соответствия санитарно-гигиеническим требованиям и пожарной безопасности.

						322-2013-АС		
						МБУЗ "Городская клиническая поликлиника №5" 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт помещений для размещения кабинета маммографии	Стадия	Лист
							Р	5
Разработал							ООО "Пермская проектная студия"	
						Ведомость отделки помещений		